
TiGRiS
BUILDING SOLUTIONS

PROFILS CLOISON




PROFILS HORIZONTAUX (U)

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
246022	PROFIL U 50-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
266296	PROFIL U 50-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246023	PROFIL U 50-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
266297	PROFIL U 75-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246024	PROFIL U 75-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
266298	PROFIL U 100-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
253546	PROFIL U 100-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
706541	PROFIL U 125-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
120493	PROFIL U 150-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	4.	15.	P

quantité par palette variable *P = Stock permanent C = Sur commande*




PROFILS VERTICAUX 50 MM (C)

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
246025	PROFIL C 50-2400 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246026	PROFIL C 50-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246027	PROFIL C 50-2800 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246028	PROFIL C 50-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246029	PROFIL C 50-3200 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246030	PROFIL C 50-3600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246031	PROFIL C 50-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246032	PROFIL C 50-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246033	PROFIL C 50-5000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P

quantité par palette variable *~ = Emballage variable / * P = Stock permanent C = Sur commande*



PROFILS VERTICAUX 70 MM

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.


N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
707668	PROFIL C 70-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
250721	PROFIL C 70-2800 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
250721	PROFIL C 70-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
730580	PROFIL C 70-3200 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
256951	PROFIL C 70-3600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
257728	PROFIL C 70-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
120426	PROFIL C 70-4200 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C
731293	PROFIL C 70-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	15.	C

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*

www.tigris-europe.com - info@tigris-europe.com - Tel : +32 87 719 150 - Fax : +32 87 719 156 - Rue de la Gare 87 - B-4850 Plombières

TiGRiS
BUILDING SOLUTIONS

PROFILS CLOISON




PROFILS VERTICAUX 75 MM

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
246035	PROFIL C 75-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246036	PROFIL C 75-2800 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246037	PROFIL C 75-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246038	PROFIL C 75-3200 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246039	PROFIL C 75-3600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246040	PROFIL C 75-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246041	PROFIL C 75-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P
246042	PROFIL C 75-5000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	20.	P

quantité par palette variable / ** P = Stock permanent C = Sur commande*




PROFILS VERTICAUX 100 MM

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
246043	PROFIL C 100-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246044	PROFIL C 100-2800 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246045	PROFIL C 100-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246046	PROFIL C 100-3200 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246047	PROFIL C 100-3600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246048	PROFIL C 100-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246049	PROFIL C 100-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P
246050	PROFIL C 100-5000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	8.	10.	P

quantité par palette variable / ** P = Stock permanent C = Sur commande*



PROFILS VERTICAUX 125 MM

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
223298	PROFIL C 125-2600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
222740	PROFIL C 125-3000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
258091	PROFIL C 125-3600 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
222742	PROFIL C 125-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
256983	PROFIL C 125-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
258090	PROFIL C 125-5000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P
221132	PROFIL C 125-5500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	6.	15.	P

quantité par palette variable / ** P = Stock permanent C = Sur commande*



PROFILS VERTICAUX 150 MM

Profil métallique pour ossature de cloisons et plafonds.


N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
227327	PROFIL C 150-4000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	4.	15.	P
227328	PROFIL C 150-4500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	4.	15.	P
227329	PROFIL C 150-5000 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	4.	15.	P
227330	PROFIL C 150-5500 'N' 0,6MM DIN-EN 14195	PC	4.	15.	P

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*

www.tigris-europe.com - info@tigris-europe.com - Tel : +32 87 719 150 - Fax : +32 87 719 156 - Rue de la Gare 87 - B-4850 Plombières

TiGRiS
BUILDING SOLUTIONS

PROFILS PLAFOND




PROFILS PLAFOND

Profil métallique utilisé comme support primaire et/ou comme support pour plafonds en plaques de plâtre.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
256891	PROFIL C 60/27-3000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P
246220	PROFIL C 60/27-4000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P
120008	PROFIL C 60/27-4500 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P
120009	PROFIL C 60/27-5000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*




PROFILS PÉRIPHÉRIQUE

Profil métallique en forme de U pour plafonds.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
730634	PROFIL U 27/50-3000 D 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P
246239	PROFIL U 27/50-4000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	18.	P
259559	PROFIL U 27-3000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	24.	P
258319	PROFIL U 27-4000 N 0,6MM DIN-EN 14195	PC	12.	24.	P

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*

PROFILS COURBES



PROFILS COBRA CLOISON

RAIL DÉFORMABLE pour satisfaire à toutes les exigences des designers, architectes et installateurs en cloisons, doublages, niches, ... arrondies.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
706525	PROFIL COBRA 30-3000 0,6MM	PC	8.	15.	C
706526	PROFIL COBRA 50-3000 0,6MM	PC	8.	15.	C
706527	PROFIL COBRA 75-3000 0,6MM	PC	8.	15.	C
706529	PROFIL COBRA 100-3000 0,6MM	PC	8.	15.	C

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*



PROFILS COBRA PLAFOND

PROFIL concave et convexe 60/27 en acier galvanisé ép. 0,6 mm pour toute réalisation de plafonds courbes.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
706530	PROFIL COBRA CONCAV 3000 0,6MM	PC	8.	12.	C
706532	PROFIL COBRA CONVEX 3000 0,6MM	PC	8.	12.	C

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*

www.tigris-europe.com - info@tigris-europe.com - Tel : +32 87 719 150 - Fax : +32 87 719 156 - Rue de la Gare 87 - B-4850 Plombières

PROFILS ACOUSTIQUES




PROFILS ACOUSTIQUES 50 - 75 -100 MM

Profils métallique pour amélioration acoustique pour système de cloison avec plaques de plâtre.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
706565	PROFIL APA 50-2800 0,6MM	PC	4.	24.	C
706566	PROFIL APA 50-3000 0,6MM	PC	4.	24.	C
706567	PROFIL APA 50-3500 0,6MM	PC	4.	24.	C
706568	PROFIL APA 50-4000 0,6MM	PC	4.	24.	C
706569	PROFIL APA 75-2800 0,6MM	PC	2.	48.	C
706570	PROFIL APA 75-3000 0,6MM	PC	2.	48.	C
706571	PROFIL APA 75-3500 0,6MM	PC	2.	48.	C
706572	PROFIL APA 75-4000 0,6MM	PC	2.	48.	C
706573	PROFIL APA 100-2800 0,6MM	PC	2.	48.	C
706574	PROFIL APA 100-3000 0,6MM	PC	2.	48.	C
706575	PROFIL APA 100-3500 0,6MM	PC	2.	48.	C
706576	PROFIL APA 100-4000 0,6MM	PC	2.	48.	C

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*



PROFILS AVEC MOUSSE

Profils métallique pour amélioration acoustique pour système de cloison avec plaques de plâtre.

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
707689	PROFIL U 50-4000 + 2 CM MOUSSE	PC	8.	20.	C

quantité par palette variable ** P = Stock permanent C = Sur commande*

PROFILS RENFORCÉS



PROFILS RENFORCÉS

Renforce les installations de portes ou de montage en bois à lourde charge sur les murs GK. Il est muni de fentes à l'arrière pour la fixation facile. (Epaisseur 2 mm).

N°	Libellé	UV	PC/EMB	EMB/PAL	Stock*
730975	PROFIL UA50-4000 2.0 MM	PC	8.	24.	C
731300	PROFIL UA75-4000 2.0 MM	PC	4.	24.	C
731301	PROFIL UA100-4000 2.0 MM	PC	4.	24.	C

quantité par palette variable */ * P = Stock permanent C = Sur commande*

www.tigris-europe.com - info@tigris-europe.com - Tel : +32 87 719 150 - Fax : +32 87 719 156 - Rue de la Gare 87 - B-4850 Plombières